







skala 1:20



UWAGA:

- Wszystkie wymiary w [cm].
- Beton C20/25.
- Zbrojenie wykonać ze stali klasy A-III.
- Pręty zbrojenia łączyć na zakład min. 40Ø.
- Minimalny promień gięcia prętów 4Ø.
- Otulina zbrojenia 2 cm.
- Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami.

Beton C20/25
Stal A-IIIN

 MIM·ARCHITEKCI AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA		ul. Armii Krajowej 66e 83-110 Tczew tel. +48 509 374 384 mimarhitekci@gmail.com	
INWENIOWR:	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. CZATKOWSKA 8 83-110 TCZEW		
INWESTYCAJA:	ROZBUDOWA BUDYNKU GARAŻU DZ. NR 4/27, JEDN. EW. 221401_1, TCZEW		
PROJEKTANT:	mgr inż. Henryk Baniecki	uprawniony do projektowania w specjalności konstrukcyjnej innych obiektów budowlanych, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem i architektonicznych z wyjątkiem skomplikowanych 46cd/75	
SPRAWDZILI:	inż. Janusz Szczepaniak	uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej POM/0157/PWK/005	
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	SKALA:	DATA:
		1:20	2019.10
RYSunEK:	PODCIĄG P1		