

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego. Numer sprawy: **NI/039/2014**.

Nazwa zadania:

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
w ul. Anny Łajming, ul. Ks. Władysława Młyńskiego oraz ul. Wiktora Jagalskiego w Tczewie”**

Działając na podstawie § 3 ust. 2 lit. a Regulaminu udzielania zamówień ZWiK Sp. z o.o. z dnia 26.04.2010r. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-110 Tczew, Czatkowska 8
tel. 58/ 530-52-70, fax. 58/ 531-21-82
strona [www: zwik.tczew.pl](http://www.zwik.tczew.pl); adres e-mail: zwik@zwik.tczew.pl
godziny urzędowania: dni robocze 7:00 – 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 186 000 euro.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.zwik.tczew.pl
Osoby do kontaktów:

w sprawach merytorycznych: Agnieszka Walter (tel. 58 / 530 52 78, e-mail: a.walter@zwik.tczew.pl)

w sprawach formalnych: Joanna Witkowska (tel. 58 / 530 52 70, w. 92 e-mail: j.witkowska@zwik.tczew.pl)

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Anny Łajming, ul. Ks. Władysława
Młyńskiego oraz ul. Wiktora Jagalskiego w Tczewie**

{rejon ul. Głowackiego , część południowa. Działki nr : 347/11, 347/12, 347/13, 347/10 (obręb 13);
60/6, 58/8, 56/26, 56/14 (obręb 12)}.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

- a) sieć kanalizacji sanitarnej – rury PP (lite) SN8 DN200 i długości **L= 647,30 mb**
w tym :
- ul. Anny Łajming : odcinek od Sistr.184 do S.39; od S.43 do S43.5 o L= 139,20 mb
- ul. Wiktora Jagalskiego : odcinek od S.43 do S43.2 o L= 62,80 mb
- ul. Ks. Władysława Młyńskiego : odcinek od S.39 do S.22; od S.22 do S22.2 o L= 445,30 mb
- b) sieć wykonana metodą bezwykopową – przewiert sterowany w ul. Ks. Władysława Młyńskiego na odcinku od S.27 do S.28 o długości **L= 92,90 mb** , rura przeciskowa stalowa (ochronna) ϕ 350 pod gazociągami wysokiego ciśnienia, rura przewodowa PP DN200 SN8 .
- c) budowa studni rewizyjnych betonowych ϕ 1200 mm - **27 szt.**
w tym :
- ul. Anny Łajming : 6 szt. (S.43, S.42, S.41, S.40, S.39, S43.5)
- ul. Wiktora Jagalskiego : 2 szt. (S43.1, S43.2)
- ul. Ks. Władysława Młyńskiego : 19 szt. (S.38, S.37, S.36, S.35, S.34, S.33, S.32, S.31, S.30, S.29, S.28, S.27, S.26, S.25, S.24, S.23, S.22, S22.1, S22.2)
- d) przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PP (lite) SN8 DN160 (**36 szt.**) o łącznej długości **L = 181,60 mb** do granicy działek, zabezpieczone i zaślepione korkiem,
w tym :
- ul. Anny Łajming : 7szt. o łącznej długości L= 29,80 mb (do działek nr : 347/9, 347/8, 347/16, 347/15, 347/5, 347/6)
- ul. Wiktora Jagalskiego : 1 szt. o długości L= 1,50 mb (do działki nr 347/19)
- ul. Ks. Władysława Młyńskiego : 28 szt. o łącznej długości L= 150,30 mb (do działek nr : 60/4, 60/11, 60/3, 58/6, 58/5, 58/4, 58/13, 58/3, 58/12, 58/2, 58/11, 56/23, 58/10, 56/22, 56/28, 56/21, 56/29, 56/19, 56/32, 56/18, 56/33, 56/17, 56/34, 56/35, 56/15, 56/36, 56/13, 56/12)
- e) roboty ziemne,
f) rozebranie nawierzchni jezdni, chodników i krawężników,
g) próby szczelności, odbiór robót i kontrole jakości,
h) zagęszczenie gruntu w wykopie warstwowe, **należy zapewnić wymianę gruntu na pospółkę piaskowo-żwirową w wykopie**, w ilości pozwalającej na zagęszczenie zasypanych wykopów i uzyskaniu wymaganych stopni zagęszczenia,
i) badanie stopnia zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną z uzyskaniem współczynnika min. 0,98 pod drogami ; 0,8 poza drogami.
j) przywrócenie nawierzchni ulic, chodników i terenów zielonych do stanu pierwotnego,
Uwaga: Należy przewidzieć wymianę uszkodzonych materiałów z rozebranej nawierzchni i ich uzupełnienie na koszt Wykonawcy.
- k) prace w rejonie występujących skrzyżowań z innymi sieciami wykonywać ręcznie z jednoczesnym zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia,
l) na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych należy zastosować rurę osłonową dzieloną – PS, np. typu AROT A160 PS długości 2m do 3 m,
m) skrzyżowania z istniejącymi gazociągami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi PE dn250 o długości 3,0 m (po 1,50 m w każdą stronę od przewodu gazowego),
n) wykonanie robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych t. I i II oraz warunkami szczegółowymi wykonania robót drogowych”,
o) szczegółowy zakres robót zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, STWiOR oraz przedmiarem robót (stanowiących załączniki do SIWZ).

3. Warunkiem odbioru robót przez Zamawiającego będzie dostarczenie przez Wykonawcę protokołu zdania nawierzchni od zarządcy drogi lub terenu.

4. Wymagania materiałowe:

- a) rury kanalizacyjne PP (lite) zgodnie z PN-EN 1852, ze ścianką korygowaną ze wzmocnionym wierzchołkiem karbu, łączone na kielich z uszczelkami symetrycznymi z EPDM i poliuretanowymi, o klasie wytrzymałości SN-8, rury i kształtki należy stosować od jednego producenta;
b) rury stosowane do metody bezwykopowej (ochronne) stalowe przeciskowe;
c) studnie rewizyjne z kręgów betonowych z klasy betonu B-45 ϕ 1200, 2000, kręgi łączone na wpust z uszczelką gumową i zaprawą klejącą, dolny krąg musi być monolitycznie połączony z dnem studni, muszą

- mieć także pierścień dystansowy i stopnie złączowe, wyposażone we włazy żeliwne zatrzaskowe typu ciężkiego klasy D okrągłe bez wentylacji z korpusem żeliwnym i pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym, zewnętrzne ściany studni izolowane powłoką abizolu R+2xP,
- d) połączenie rur kanalizacyjnych PP ze studzienkami wykonane za pomocą przejść szczelnych (systemowych) osadzonych fabrycznie;
 - e) materiały i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać co do jakości wymagań wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawa Budowlanego, posiadać aprobaty techniczne Cobrti Instal oraz wymagań projektu. Materiały powinny posiadać opisy umożliwiające precyzyjną identyfikację spełniania wymagań.

Uwaga:

Wszystkie materiały co do których podano typ i nazwę producenta można zastąpić materiałami o parametrach równoważnych nie gorszych niż podane w dokumentacji projektowej.

- 5. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z instrukcjami montażowymi producentów urządzeń i materiałów, i ściśle ich przestrzegać.
- 6. Użyte materiały muszą być fabrycznie nowe, posiadać certyfikaty i atesty oraz spełniać normy przewidziane przepisami prawa.
- 7. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z załączonym opisem przedmiotu zamówienia, a także wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP i p.poż. oraz obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawa.
- 8. **Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.**
- 9. Koszt odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.
- 10. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
 - a) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,
 - b) pokrycie ewentualnych strat wynikłych z prowadzenia robót powodujących pogorszenie stanu nieruchomości lub jej składników,
 - c) organizację zaplecza budowy,
 - d) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,
 - e) wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, Urząd Geodezji i Kartografii,
 - f) wykonanie monitoringu TV kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem szczegółowego obrazu wszystkich złączy pomiędzy odcinkami rur oraz miejsc budzących wątpliwości tj. rys na materiale, nierówności, wgniecia (wersja elektroniczna i papierowa z wydrukiem spadków)
- 11. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia (tj. na wszystkie wykonane roboty, zabudowane materiały i urządzenia) wynosi **36 miesięcy**, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień, kod CPV:

45.23.13.00-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania robót: **od dnia podpisania umowy do dnia 30-09-2014r.**

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesji, zezwolenia lub licencji).
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 - b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy powinni udokumentować realizację w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej **jednej** roboty, której przedmiotem była:
 - **budowa kanalizacji sanitarnej** o wartości co najmniej **300 tys. zł brutto**
 - realizacja przejścia sieciami w technologii pojedynczego przewiertu sterowanego o długości min. 100mPowyższe warunki Zamawiający uzna za spełnione dla zadań zrealizowanych łącznie (na jednej robocie budowlanej) lub rozdzielnie.
 - c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca zapewni kierowanie robotami przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 - d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca powinien posiadać opłaconą polisę, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 300.000,00 zł.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie § 18 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZWiK Sp. z o.o.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach:

1. **Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie**, o których mowa w § 16 Regulaminu Udzielania Zamówień.
2. **Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków**, o których mowa w § 18 Regulaminu Udzielania Zamówień.
3. Oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem **aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione **nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
4. **Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub świadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. **Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. **Wykaz robót budowlanych** wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4.
Wykonawcy powinni udokumentować realizację w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej **jednej** roboty, której przedmiotem była:
 - **budowa kanalizacji sanitarnej** o wartości co najmniej **300 tys. zł brutto**
 - realizacja przejścia sieciami w technologii pojedynczego przewiertu sterowanego o długości min. 100mPowyższe warunki Zamawiający uzna za spełnione dla zadań zrealizowanych łącznie (na jednej robocie budowlanej) lub rozdzielnie.
7. **Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia**, w szczególności odpowiadających za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5.
Wykonawca zapewni kierowanie robotami przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i **na potwierdzenie dołączyć kserokopie tych uprawnień oraz kserokopie aktualnej przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa**.
8. **Opłaconą polisę**, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 300.000,00 zł.

IX. Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
10.000,00 zł [słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100]
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) Pieniądzu – płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
 - b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym,

- że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
- c) Gwarancjach bankowych.
 - d) Gwarancjach ubezpieczeniowych.
 - e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank NORDEA 89 1440 1101 0000 0000 1268 9713
- z adnotacją: **Wadium na:**
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Anny Łajming, ul. Ks. Władysława Młyńskiego oraz ul. Wiktora Jagalskiego w Tczewie”

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium	Waga
Cena oferty brutto	100%

XI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: **25-06-2014r. do godz. 11:00**

w siedzibie zamawiającego: **Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-110 Tczew, Czatkowska 8
pok. nr 30 (budynek administracyjny - sekretariat)**

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: **25-06-2014r. o godz. 11:15**
w siedzibie zamawiającego: **Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-110 Tczew, Czatkowska 8
pok. nr 35 (budynek socjalny - stołówka)**

XIII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez **okres 30 dni**.

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Wybór najkorzystniejszej oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

P R E Z E S
Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie
DYREKTOR NACZELNY
Marcjusz Fornalik

(podpis Kierownika Zamawiającego)